



Javorje, 8. 12. 2018

Spoštovani uporabniki vodovoda Javorje.

Društvo za zdravo pitno vodo Javorje, ki je upravljavec vodovoda Javorje, je v skladu s predpisi tudi v letošnjem letu naročilo ustrezne analize vode pri Nacionalnem laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Poleg naših analiz je bila analiza vode opravljena tudi s strani Ministrstva za zdravje - Zdravstvenega inšpektorata RS.

Rezultati laboratorijskih preskušanj vzorcev pitne vode, ki jih je vzel zdravstveni inšpektor RS in jih je opravil Nacionalni Laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Kranja, kažejo, da vzorca, pod št. (inšp. Oznaka): 46993 in 46994 nista skladna z določili 3. čl. Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), v povezavi s prilogo 1, del C, Pravilnika, zaradi vsebnosti koliformnih bakterij (indikatorski parameter). **Vzorca pitne vode sta ob upoštevanju določil 3. čl. Pravilnika zdravstveno ustrezna, vendar neskladna.**

Podobni rezultati so bili tudi pri analizi naših vzorcev. Rezultate teh analiz si lahko ogledate na spletni strani našega pogodbenega vzdrževalca: <http://www.instalaterstvo-berce.si/>.

Zdravstveni inšpektorat RS je upravljavcu Društvu za zdravo pitno vodo Javorje postavil naslednja roka:

- da DZPV Javorje zagotovi vodo skladno s veljavnim pravilnikom do 31.12.2018. za zagotovitev skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode ustreznega načina za obvladovanje mikrobioloških dejavnikov tveganja kot v smislu zagotavljanja skladnosti pitne vode,
- da mora DZPV Javorje najkasneje do 01.06.2019, zdravstvenemu Inšpektorju predložiti dokazila o tem, da je vzpostavilo način za obvladovanje mikrobioloških dejavnikov tveganja s ciljem zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu Javorje.

Glede na odločbe inšpektorja se je upravljavec vodovoda DZPV Javorje odločil, do bo trenutno zagotovitev skladnosti pitne vode vzpostavil z postopkom kloriranja, za trajno obvladovanje pa bo proučil uporabo drugih načinov.

O nadaljnjih ukrepih in spremembah vas bomo sproti obveščali. Prosimo za razumevanje

Ciril Alič
Predsednik DZPV Javorje

Obvestilo prejmejo:

- vsi uporabniki vodovoda Javorje,
- Zdravstvenega inšpektorata RS.



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2164-18/48600-19/255

Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE
JAVORJE 25
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba,
24.01.2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Kranj, 08.01.2019

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Vodja oddelka:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 08.01.2019 08:25:11

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/255
Namen: Pogodba
Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223
Poljane nad Škofjo Loko
Vzorec odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj
Čas odvzema: 04.01.2019 10:15
Mesto odvzema: Vodovod Javorje, vodohran Javorje
Vzorec sprejel: OMA Kranj - Izvajalci
Kraj in čas sprejema: Kranj, 04.01.2019 11:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2164-18/48600-19/255-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-18/48600-19/255-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/255
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pitna voda
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba, 24.01.2018
Mesto odvzema: Vodovod Javorje, vodohran Javorje
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 04.01.2019 10:15

Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj

Sprejem vzorca

Datum in ura: 04.01.2019 11:30

Sprejel: OMA Kranj - Izvajalci

Datum poročila: 08.01.2019

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura zraka	0 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Temperatura vode	5.6 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Klor-prosti	<0,03 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Vonj	brez posebnosti #			ONORM M 6620:2012, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19

Vodja oddelka:
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Franc Ribnikar, dipl.san.inž. ob 08.01.2019 12:06:23

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda		
Številka vzorca:	19/255; lab.št.: 19/50		
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pitna voda		
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.		
Naročnik:	DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba, 24.01.2018		
Mesto odvzema:	Vodovod Javorje, vodohran Javorje		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Prevzem vzorca	Datum poročila: 08.01.2019	
Datum in ura: 04.01.2019 10:15	Datum in ura: 04.01.2019 11:30		
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj	Prevzel: Marjeta Mubi		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2019 07.01.2019
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2019 07.01.2019
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	04.01.2019 07.01.2019
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	04.01.2019 07.01.2019

Analitik:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikr.

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil
Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 08.01.2019 07:44:29

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2164-18/48600-19/256

Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE
JAVORJE 25
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba,
24.01.2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Kranj, 08.01.2019

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Vodja oddelka:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 08.01.2019 08:25:26

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/256
Namen: Pogodba
Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223
Poljane nad Škofjo Loko
Vzorec odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj
Čas odvzema: 04.01.2019 10:30
Mesto odvzema: Vodovod Javorje, raztežilnik Dolenčice
Vzorec sprejel: OMA Kranj - Izvajalci
Kraj in čas sprejema: Kranj, 04.01.2019 11:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2164-18/48600-19/256-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-18/48600-19/256-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/256
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pitna voda
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba, 24.01.2018
Mesto odvzema: Vodovod Javorje, raztežilnik Dolenčice
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 04.01.2019 10:30

Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj

Sprejem vzorca

Datum in ura: 04.01.2019 11:30

Sprejel: OMA Kranj - Izvajalci

Datum poročila: 08.01.2019

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura zraka	0 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Temperatura vode	6.7 #	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Klor-prosti	0.04 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19
Vonj	brez posebnosti #			ONORM M 6620:2012, na mestu odvzema	04.01.19 04.01.19

Vodja oddelka:
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Franc Ribnikar, dipl.san.inž. ob 08.01.2019 12:06:29

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/256; lab.št.: 19/51
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pitna voda
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju številka 751-6/2018 z dne 24.01.2018, Pogodba, 24.01.2018
Mesto odvzema: Vodovod Javorje, raztežilnik Dolenčice
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 08.01.2019
Datum in ura: 04.01.2019 10:30 **Datum in ura:** 04.01.2019 11:30
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OOO Kranj **Prevzel:** Marjeta Mubi

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2019 07.01.2019
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2019 07.01.2019
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	04.01.2019 07.01.2019
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	04.01.2019 07.01.2019

Analitik:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikr.

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil
Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 08.01.2019 07:44:41

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.